



## Vedlegg 2 - WHO's sjekkliste for endoskopiske prosedyrer.

Registrering: - Ankomst Gastrolab	✓	Klargjøring - Før prosedyren starter og før man gir sedasjon	✓	Avslutning - Før overflytning oppvåkingsavd/hjemreise	✓
<b>Følgende punkter er sjekket og bekreftet</b>		<b>Følgende punkter er sjekket og bekreftet</b>		<b>Følgende punkter er sjekket og bekreftet</b>	
Pasientidentifisering	<input type="checkbox"/>	Presentasjon av teamet (med navn og funksjon)	<input type="checkbox"/>	Fullføre dokumentasjonen	<input type="checkbox"/>
Informert samtykke signert	<input type="checkbox"/>	Riktig pasient / Pasientidentifisering	<input type="checkbox"/>	Riktig antall glass riktig merket.	<input type="checkbox"/>
Alle nødvendige dokumenter foreligger	<input type="checkbox"/>	Riktig prosedyre & indikasjon	<input type="checkbox"/>	Informasjon om videre oppfølging	<input type="checkbox"/>
<b>Risikovurdering:</b>		Monitorering (venflon, O <sub>2</sub> sat, BT)	<input type="checkbox"/>		
ASA-klassifisering/Komorbiditet	<input type="checkbox"/>				
Evaluering av luftveier og kardiopulmonal risiko	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Til skopøren: - Noe man bør være ekstra oppmerksom på? - Noen bekymringer før us?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Spesielle hensyn underoppvåkning?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Allergier	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				
Infeksjoner	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Til sykepleieren: - Avtalt utstyr klargjort og tilgjengelig:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Spesielle problemer vedrørende utstyret som bør rapporteres om?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Antikoagulasjon	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				
Diabetes/Glaukom	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Til anestesipersonalet: - Noen spesielle hensyn vedrørende anestesen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Spesielle ting å bemerke før hjemreise?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Er pasienten fastende/korrekt forberedt (tømt)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				
Signature:		Signature:		Signature:	